

Uchwała nr 124/22/2005
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 czerwca 2005r

w sprawie **normatywnego wyposażenia ratowników ochotniczych straży pożarnych.**

Na podstawie §25 pkt. 9 statutu Związku OSP RP, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP postanawia:

§1

Przyjąć do stosowania w ochotniczych strażach pożarnych zrzeszonych w Związku OSP RP normatywne wyposażenie ratowników OSP określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Upowszechnić materiały, o których mowa w §1 w formach dostępnych dla ochotniczych straży pożarnych.

§3


Powierzyć wykonanie uchwały Prezesowi Zarządu Głównego Związku OSP RP.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia.
Wiceprezes ZG ZOSP RP

Janusz Konieczny



NORMATYWNE WYPOSAŻENIE RATOWNIKA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

ZESTAW PODSTAWOWY

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jedn. miary	Kategoria JOT OSP	Ilość	Okres używalności	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ubranie specjalne ochronne	kpl.	I, II, III, IV	1 na ratownika	wg wskazań producenta lub do zużycia	Spełniające wymagania normy PN-EN 469 „Odzież ochronna dla strażaków Wymagania i metody badania odzieży ochronnej do akcji przeciwpożarowej”, posiadające certyfikat oceny typu WE
2.	Ubranie koszarowe	kpl.	I, II, III, IV	1 na ratownika	4 lata lub do zużycia	wykonane z tkaniny bawełnianej impregnowanej niepalnie
3.	Rękawice specjalne	para	I, II, III, IV	1 na ratownika	2 lata lub do zużycia	Spełniające wymagania normy PN-EN 659 „Rękawice ochronne dla strażaków”, posiadające certyfikat oceny typu WE
4.	Kominiarka	szt.	I, II, III, IV	1 na ratownika	4 lata	Spełniająca wymagania normy PN-EN 13911 „Odzież ochronna dla strażaków, wymogi i metody badania kominiarek strażackich”, posiadające certyfikat oceny typu WE
5.	Buty specjalne skórzane, Buty specjalne gumowe	para	I, II, III, IV	1 na ratownika wybór w zależności od potrzeb i możliwości	5 lat lub do zużycia	Spełniające wymagania normy PN-EN 354-2 „obuwie bezpieczne ochronne do użytku w pracy Cz. 2 Wymagania dodatkowe”
6.	Hełm strażacki	szt.	I, II, III, IV	1 na ratownika	wg wskazań producenta lub do zużycia	Spełniający wymagania normy PN-EN443 „Hełmy strażackie”
7.	Maska aparatu oddechowego	szt.	I, II, III	2 na aparat oddechowy	wg wskazań producenta lub do zużycia	Spełniające wymagania normy PN-EN 136 „Sprzęt ochrony układy oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowania”. OSP posiadające aparaty oddechowe
8.	Pas strażacki	szt.	I, II, III, IV	Zgodnie z etatową załogą samochoodu gaśniczego (bez kierowcy)	wg wskazań producenta lub do zużycia	Posiadający certyfikat CNBOP
9.	Toporek strażacki	szt.	I, II, III, IV	Zgodnie z etatową załogą samochoodu gaśniczego (bez kierowcy)	wg wskazań producenta lub do zużycia	Posiadający certyfikat CNBOP
10.	Zatrzaśnik	szt.	I, II, III, IV	Zgodnie z etatową załogą samochoodu gaśniczego (bez kierowcy)	wg wskazań producenta lub do zużycia	Posiadający certyfikat CNBOP

ZESTAW UZUPELNIJĄCY

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jedn. miary	Kat. JOT OSP	Ilość	Okres używalności	Uwagi
1.		3	4	5	6	7
1.	Sygnalizator bezbruchu	szt.	I, II, III	1 na aparat oddechowy	wg wskazań producenta lub do zużycia	Posiadający certyfikat CNBOP
2.	Dres bawełniany	kpl.	I, II, III	1 na ratownika	3 lata	
3.	Lataрка	szt.	I, II, III, IV	zgodnie z etatową załogą samochodu gaśniczego	wg wskazań producenta lub do zużycia	Posiadająca certyfikat CE, wykonanie w wersji EX
4.	Opatrunek osobisty	szt.	I, II, III, IV	zgodnie z ilością ubrań specjalnych ochronnych	wg wskazań producenta lub do zużycia	
5.	Szelki ratunkowe	kpl.	I, II, III, IV	2 na samochód gaśniczy	wg wskazań producenta lub do zużycia	Spełniające wymogi normy PN-EN 364 „Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Metody badań”

Opracowała: Komisja Techniczno-Ratownicza ZG

